



Bio Estimulación

PowerRoot

LIQUIDO SOLUBLE

¿POR QUÉ UTILIZAR POWER ROOT?

PowerRoot es un complejo de estimulantes y reguladores de crecimiento para inducir la formación y desarrollo de raíces absorbentes y secundarias. Estimulan el crecimiento de las plantas y equilibran su desarrollo, mejoran la capacidad nutricional y dan mayor soporte a través de la raíz.

PowerRoot provee a la planta de un complejo bien equilibrado de auxinas y citocininas para un buen desarrollo y distribución de raíces, además de estimular el engrosamiento de los tallos. Está enriquecido con ácidos fúlvicos, aminoácidos, zinc y extractos vegetales que favorecen el crecimiento de raíces y el crecimiento vegetativo de la planta en general.

BENEFICIOS

- Propicia la formación de nuevas raíces absorbentes.
- Incrementa el área de exploración de las raíces.
- Mejora la absorción y asimilación de nutrientes.
- Favorece un crecimiento equilibrado y vigoroso de la planta.
- Promueve la resistencia a factores adversos bióticos y abióticos para la planta.



más Resultados
al menor costo



Empresa Socialmente Responsable



agribest.com.mx





PowerRoot

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

%(P/V)

Auxinas	3500 ppm
Citocininas	100 ppm
Vitaminas: tiamina	0.10%
Boro (B)	0.01%
Aminoácidos totales	10.00%
Extracto vegetal de alfalfa (<i>Medicago sativa</i>)	10.00%
Extracto de algas marinas (<i>Ascophyllum nodosum</i>)	5.00%
Ácidos húmicos	5.00%
Diluyentes	69.53%
Total	100.00%

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS:

Densidad (g/mL): 1.05 + 0.1 ; pH: 4.3 + 1.0

INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVO	ETAPA DE APLICACIÓN	DOSIS
Granos, cereales y forrajes.	Después de la emergencia	0.5 - 1.0 L/ha
Hortalizas (de bulbo, raíz o tubérculo; brasicáceas, solanáceas, cucurbitáceas, de hoja).	En charolas o almácigos, plántula o posterior a trasplante o en inicios de floración.	0.5 - 1.0 L/ha
Frutales (de hueso, cítricos o pomáceas).	En desarrollo vegetativo.	1.0 L/ha
Leguminosas.	En desarrollo vegetativo previo al llenado de vaina.	0.5 - 1.0 L/ha

Berries.	En desarrollo vegetativo, previo al inicio de floración.	0.5 - 1.0 L/ha
Ornamentales	En desarrollo vegetativo.	1.0 L/ha
Caña de azúcar.	Después de la zafra (inicio de cultivo).	1.0 - 2.0 L/ha

Siempre dosifique la cantidad de producto a utilizar.

MÉTODO PARA PREPARAR Y USAR EL PRODUCTO

Antes de abrir el envase, agite perfectamente el producto, abra con cuidado el envase, mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente conteniendo los litros de agua limpia necesarios, mézclase de manera correcta y aplique inmediatamente.

Siempre calibre el equipo de aplicación; agite el producto vigorosamente antes de abrirlo.

MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO

- Aplicación dirigida al suelo o sobre el riego (vía cintilla o drench).
- Aplicar con mochila manual o motorizada, con boquilla de abanico plano.
- Se recomienda la aplicación dirigida al suelo asperjando hasta punto de goteo en la base de la planta (área de distribución de las raíces), o bien agregar al sistema de riego inyectando la dosis recomendada.

INCOMPATIBILIDAD

PowerRoot es compatible con la mayoría de los agroquímicos. Sin embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar mezclas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto.
- No se transporte o almacene junto con productos alimenticios o ropa.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Lávese las manos después de utilizar el producto.
- Dispóngase de los envases vacíos conforme al reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de residuos peligrosos.

TOXICIDAD

PowerRoot no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas en la etiqueta.